

**DEVELOP**

Dynamic balance

[www.develop.eu](http://www.develop.eu)

# ineo 163/213

monocromo | 16/21 ppm



# Una gran inversión

En las oficinas domésticas o en las pequeñas empresas existe una demanda cada vez mayor de un único equipo digital que permita ahorrar espacio y que se ocupe de la impresión, las fotocopias, el escaneado y los faxes, y que lo haga de forma económica. DEVELOP ineo 163/213 es la respuesta a todas esas necesidades. No solo es realmente impresora, fotocopidora, escáner TWAIN y máquina de fax A3, cuatro en uno. Sus prestaciones A3, su funcionalidad de control de cuentas y capacidad de escaneado en red también la distinguen de las impresoras de escritorio. Además, su facilidad de manejo y bajo coste son ventajas añadidas para los usuarios de la oficina.

ineo 163/213 es la opción lógica para los trabajadores de pequeñas oficinas u oficinas domésticas, usuarios de fotocopadoras analógicas que necesiten más funcionalidades o usuarios de impresoras de chorro de tinta que quieran ahorrar tiempo y dinero, responsables de oficinas interesados en disponer de impresión y escaneado en red, y empresas de tamaño medio que busquen más que A4. Este dispositivo compacto y multifuncional les ofrece todo eso con una excelente relación calidad/precio.



ineo 163 con alimentador de originales DF-502, bandeja bypass múltiple MB-501 y pequeño mueble SCD-21 con dos cassettes de papel PF-502



## Las ventajas

- › **Funcionamiento eficaz para las tareas esenciales**
- › **Prestaciones para conexión en red y comunicación opcionales**
- › **Flujo de información mejorado**
- › **Mayor productividad**
- › **Fácil manejo**
- › **Funcionamiento económico**

# Pequeño tamaño, grandes prestaciones

## Funcionalidad inteligente

- › Impresora-fotocopiadora digital que ofrece 16 o 21 A4 ppm, ideal para las aplicaciones ofimáticas cotidianas
- › Tarjeta opcional para impresión y escaneado en red, por ejemplo, escaneado a correo electrónico, escaneado a FTP y escaneado TWAIN en red
- › Funciones de equipo fax de gama alta opcional, por ejemplo fax Super G3 y fax a través de Internet (iFax)
- › Alimentador de originales automático para ahorrar tiempo, opcional
- › Unidad dúplex para ahorrar papel, opcional (solo ineo 213)
- › Memoria estándar de 32 MB, 128 MB, opcional

## Bajos costes de mantenimiento

- › Un juego de consumibles para impresión, fotocopiado, fax y escaneado
- › Bajo uso de tóner
- › Gestión eficiente con hasta 50 cuentas autorizadas para impresión y fotocopiado
- › Restricciones individuales en el uso de cada cuenta individual

## Fácil manejo

- › Panel de mando intuitivo de fácil manejo
- › 32 opciones de marcación de acceso rápido y 240 opciones de marcación rápida para faxes y correo electrónico
- › Dispone de tamaños de papel no estándar en la bandeja bypass
- › Diseño ergonómico con cambio de tóner fácil





### Menú de teclas de acceso rápido abatible

que contiene más teclas de acceso rápido en un espacio más pequeño

### LCD de cuatro líneas

con retroiluminación en blanco

### Entrada más fácil

con teclas de marcación rápida y agenda



Este nuevo panel de mando y la interfaz de usuario del controlador de la impresora están diseñados para garantizar un uso fácil e intuitivo. Los usuarios se sentirán cómodos de inmediato.

No solo

# multifuncional

## Ahorra espacio, tiempo y dinero

Tradicionalmente, las oficinas pequeñas o domésticas disponían de una impresora, un fax y una fotocopidora. Sin embargo, ahora cada vez más usuarios buscan una solución multifuncional. Los estudios muestran que existe demanda de sistemas de fácil manejo con un resultado de gran calidad y bien respaldados por un servicio y soporte técnico de confianza. La **DEVELOP** ineo 163/213 constituye el sistema digital multifuncional que cumple con todos estos requisitos;


## Un gran número de ventajas

La multifuncionalidad se considera a veces como una palabra negativa, porque muchos dispositivos multifuncionales optimizan la funcionalidad reduciendo al mínimo el rendimiento. Pero ineo 163/213 es muy diferente. Ofrece todas las ventajas de la multifuncionalidad sin afectar al rendimiento. Excelente impresión y fotocopiado GDI, redes y comunicaciones mejoradas, materiales de información compartidos y mayor productividad, facilidad de uso y bajos costes de mantenimiento, exactamente el tipo de ventajas que necesitan las oficinas pequeñas o domésticas.



ineo 213 con alimentador reversor de originales DF-605, unidad dúplex AD-504, bandeja bypass múltiple MB-501 y soporte SCD-21 con cuatro cassettes de papel PF-502





# ineo 163/213

## DATOS GENERALES

### Tipo de equipo

Sistema de consola (escáner integrado)

### Velocidad de fotocopiado e impresión

> A4

máx. 16/21 ppm (ineo 163/213)

> A3

máx. 7/12 ppm (ineo 163/213)

### Sistema de impresión

Láser

### Escala de grises

256

### Alimentador de papel

> Estándar: 251 hojas, máx. 1.350 hojas

> Cassette universal de 250 hojas (A5-A3, 60-160 g/m<sup>2</sup>) para papel estándar, sobres, folios OHP, papel grueso

> Bandeja bypass única

### Tiempo de calentamiento

Inferior a 30/15 segundos (ineo 163/213)

### Dimensiones (Anch x Prof x Alt)

599 x 620 x 487 mm (sin opciones)

### Peso

Aprox. 38 kg (sin opciones)

### Alimentación eléctrica

220-240 V / 50/60 Hz

## ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

### Controladora

Estándar: Controladora GDI integrado

Opcional: controladora PCL IC-206

### Memoria

La controladora utiliza memoria del sistema de 32 MB (máx. 160 MB de RAM)

### Resolución

Máx. 600 x 600 dpi

IC-206: Máx. 1.800 x 600 dpi

(con "Smoothing Technology")

### Protocolos de red

TCP/IP, IPX/SPX, LPD, SNMP, HTTP

### Emulación

GDI

IC-206: PCL 5e/6

### Interfaces

Estándar: USB 2.0

Opcional: Ethernet 10/100 BaseT

### Controlador

Windows 98SE/ME/2000/2003/XP,  
(Windows Vista en desarrollo)

### Funciones de impresión

Modo de portada, marca de agua, función "N-up", dúplex (sólo ineo 213, opcional)

## ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

### Tipo de escaneado

Estándar: TWAIN-Scan

Opcional: escaneado a correo electrónico, FTP o iFAX, Escaneado TWAIN en red

### Resolución

Máx. 600 dpi (InternetFax 200 dpi)

### Velocidad de escaneado

Máx. 16/20 opm (ineo 163/213)

### Formato del original

A5 a A3

### Formatos de escaneado

PDF, TIFF

### Direcciones de escaneado

Máx. 240

## ESPECIFICACIONES DE COPIA

### Alimentador de originales (opcional)

> A5 hasta A3

> Alimentador de originales automático (50 hojas, máx. 110 g/m<sup>2</sup>)

> ineo 213: Alimentador reversor de originales (80 hojas, máx. 128 g/m<sup>2</sup>)

### Preselección de copiado

1 - 99

### Zoom

25 - 400 % en pasos de 1 %

### Primera copia A4

inferior a 7 segundos

### Memoria

Memoria del sistema: 32 MB, máx. 160 MB de RAM

### Resolución

Máx. 600 x 600 dpi

### Funciones de copia

Agrupado, clasificación electrónica, clasificación entrecruzada, clasificación por desplazamiento (opcional), dúplex (solo ineo 213), mezcla de originales, fotocopias de libros, fotocopias 2/4-a-1

## ESPECIFICACIONES DEL FAX (OPCIONAL)

### Compatibilidad

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iFax

### Velocidad de transferencia/tasa de transferencia

33,6 kBits/seg, < 3 seg ITU-No. 1

### Memoria del fax

Utiliza memoria del sistema de 32 MB (máx. 160 MB de RAM)

### Funciones del fax

Transmisión, function "polling", function "time shift", recepción en memoria/correo electrónico, PC-Fax

## OPCIONES

- > Unidad de intercalado y clasificación, capacidad máx. 250 hojas
- > Bandeja de impresión, fotocopias/faxes, capacidad máx. 100 hojas
- > Tapa de originales (estándar con ineo 163)
- > Alimentador de originales automático
- > Alimentador reversor de originales (solo para ineo 213)
- > Unidad duplex 60-90 g/m<sup>2</sup> (solo para ineo 213)
- > Cassette de 4 x 250 hojas máx (A5-A3, 60-90 g/m<sup>2</sup>) para papel estándar
- > Bandeja bypass de 100 páginas (A5-A3, 60-160 g/m<sup>2</sup>) para papel normal, cartulina, folios OHP, etiquetas, sobres, tarjetas postales, papel reciclado
- > Mesa pequeña, mediana y grande
- > Unidad de fax
- > Tarjeta de interfaz de red 10/100 BaseT
- > Controladora PCL IC-206 (incluida tarjeta de interfaz 10/100 BaseT)
- > Memoria de imágenes ampliable en 128 MB
- > Contador mecánico

## UTILIDADES PARA EL FLUJO DE TRABAJO

- > Gestión de documentos Workware (opcional)
- > Sistema de archivo Windream (opcional)
- > NMU, Network Device Management
- > NDPS Gateway
- > EMS Plug-in

# DEVELOP

Develop GmbH Europaallee 17 30855 Langenhagen Alemania [www.develop.eu](http://www.develop.eu)



Todos los datos relativos a las capacidades de papel del alimentador de documentos, los accesorios del procesado final y los cassettes de papel se aplican a un papel con un peso de 80 g/m<sup>2</sup> a menos que se indique lo contrario.

Todos los datos relativos a la velocidad de impresión, escaneado o envío de faxes se aplican a papel en formato A4 con un peso de 80 g/m<sup>2</sup> a menos que se indique expresamente lo contrario.

Todos los datos relativos a los pesos del papel hacen referencia a soportes recomendados por **DEVELOP**

Todos los datos técnicos corresponden al conocimiento disponible en el momento de enviar el presente documento a la imprenta. **DEVELOP** se reserva el derecho a realizar cambios técnicos.

**DEVELOP** e ineo son nombres de productos o marcas registradas propiedad de **DEVELOP** GmbH. Todas las demás marcas o nombres de productos son marcas comerciales o nombres de productos registrados propiedad de sus respectivos fabricantes. **DEVELOP** declina cualquier responsabilidad o garantía respecto a dichos productos.

Impreso en Alemania en papel blanqueado sin cloro.

54901026100 | Junio 2007